

Receptfritt, enkelt, effektivt

Ovesterin kan köpas receptfritt som kräm eller vagitorier (slidpiller) på apoteket. Välj den form som passar dig bäst. De första två till tre veckorna använder du Ovesterin varje dag, därefter två gånger i veckan. Vill du hellre ha Ovesterin i tablettform, måste du först vända dig till din läkare för att få ett recept.

Du ska inte använda Ovesterin utan att först tala med din läkare om du har:

- oförklarliga blödningar efter det du slutat menstruera
- nyligen upptäckt bröstcancer
- haft blodpropp

Välkänd och beprövad

Ovesterin innehåller östriol som är ett naturligt östrogen. Behandling med östriol är välkänd och beprövad av svenska gynekologer sedan flera decennier.

Hundratusentals svenska kvinnor har via läkare fått hjälp med sina underlivsbesvär tack vare Ovesterin.

Om du känner dig osäker på dina symtom eller lämpligheten av den här behandlingen, så tala först med läkaren, distriktsköterskan eller barnmorskan. Annars är du välkommen till ditt apotek, där du kan få ytterligare information.

Ovesterin®
ÖSTRIOL

Ovesterin® vaginalkräm 1 mg/ml

Dosering: De första 2-3 veckorna: En dos per dag, lämpligen vid sänggåendet. För in en fylld doserings-spruta djupt in i slidan. Därefter: Efter 2-3 veckors behandling bör besvären ha avtagit, då minskas dosen till en dos två gånger per vecka. Annan dos enligt läkares föreskrift.

Ovesterin® vagitorier 0,5 mg

Dosering: De första 2-3 veckorna: Ett vagitorium per dag, lämpligen vid sänggåendet. För in ett vagitorium djupt in i slidan. Därefter: Efter 2-3 veckors behandling bör besvären ha avtagit, då minskas dosen till ett vagitorium två gånger per vecka.

Biverkningar: Biverkningarna med Ovesterin är i regel milda och övergående. De kan också bero på att dosen är för hög.

- Spänningskänsla i bröstet.
- Lokal irritation i underlivet.
- Illamående.
- Blödning från underlivet.
- Svullnad i kroppen (vätskeansamling).

Kontakta läkare om inte besvären försvinner. Kontakta också läkare om du får svullnad i kroppen eller blödning i underlivet.

Vill du hellre ha Ovesterin i tablettform, måste du först vända dig till din läkare för att få ett recept.

Njut av livets goda sidor även efter de femtio



PPLF 03-201-962-C / Forotext



www.klimakteriet.nu

Organon AB, Fiskhammsgatan 6A, 414 58 Göteborg

Telefon 031-720 65 00. Fax 031-720 65 01

www.organon.se

Vad händer i kroppen efter klimakteriet?

Sånt är livet

Övergångsåldern är en tid när kroppen förändrar sig hormonellt på grund av sjunkande östrogenproduktion. Det är främst efter menopaus som många kvinnor börjar uppleva olika underlivsbesvär. Detta är helt naturligt. Nästan varje kvinna med de här problemen kan enkelt bli besvärsfri. Då kan hon också bättre uppskatta allt vad livet har att erbjuda efter femtio. Det är det som den här broschyren handlar om.

Vad händer efter klimakteriet?


När kvinnan närmar sig övergångsåldern eller klimakteriet, minskar äggstockarnas produktion av kvinnligt könshormon, östrogen. För de allra flesta kvinnor har östrogenproduktionen nått sin bottennivå när de är runt 60 år. Det är också då som ungefär hälften av alla kvinnor börjar få underlivsproblem.

Bristen på östrogen gör att slemhinnorna i slidan och urinröret blir tunna, torra och sköra. Det kan medföra sveda, klåda, irritationer och torrhet i underlivet samt smärta eller obehag vid samlag. Många drabbas också av urinläckage. Även bakteriefloran i underlivet förändras, vilket gör att äldre kvinnor ofta drabbas av urinvägsinfektioner.

Kvinnans östrogenproduktion

Den kvinnliga kroppen bildar könshormoner som bäst mellan 20-25 år. Redan därefter avtar produktionen, fast det är inget vi märker av.

Någon gång mellan 35 och 40 år börjar äggstockarna att åldras och producera allt mindre östrogen. De flesta kvinnor upphör att ha mens någon gång mellan 45-55 år. Den vanligaste åldern är 50-51 år.




Det finns hjälp


Hjälpen är Ovesterin®. Ovesterin innehåller östriol som är naturligt kvinnligt könshormon. Genom att tillföra Ovesterin i små doser kan du komplettera den egna, men otillräckliga, östrogenproduktionen.

Redan efter två till tre veckors behandling brukar besvären vara avsevärt mindre. Efter fyra till fem veckor är de flesta helt fria från sina besvär. Om inte, beror förmodligen problemen på något annat än östrogenbrist.

Tillförel av Ovesterin gör att slemhinnorna åter blir fylliga och fuktiga. Du blir kvitt din sveda och irritation, slipper kanske urinläckage eller urinvägsinfektioner och kan återta ett normalt samliv.



Slemhinna i urinrör och vagina hos äldre obehandlade kvinnor.



Slemhinna i urinrör och vagina efter behandling.